



	учебных классов	тво			технике безопасности	ия	мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компьютерный класс	1	1	90	имеются	да	удовлет

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами  
мебель имеется в полном объеме

№ п/п	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся всего из аттес.	Наличие рабочего места учителя и его оборудования	Наличие оборудования, инструмента, ТСО и УНП в мастерских, в %	Наличие и состояние мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки на заземление оборудования	Состояние вентиляции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Столярная	54,6 м <sup>2</sup>	5	имеется	80	Имеется, удовлетворительное	деревянный	люминисцентный	Дек 2006г	имеется	
2	Слесарная		5	имеется	80	Имеется, удовлетворительное					

Наличие технических средств обучения, их состояние хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения)	Имеется в наличии	из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3	4	5
Магнитофоны		2	2	
Видеомагнитофоны		2	2	
Телевизоры		2	2	
Музыкальный центр		1	1	
Компьютеры		7	7	
Интерактивная доска		3	3	
Ноутбук		6	6	

д) Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по нормам, его состояние, акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования физкультурный зал 147,3 кв.м, спортивное оборудование и инвентарь имеется, состояние удовлетворительное

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектованы (согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг 2917 шт в т.ч учебников 342 шт

7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточного документирования деятельности образовательного учреждения имеется
8. Количество: групп продленного дня 0  
Игротек 0  
Спален 0  
Площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1 площадка
9. В 2014/ 2015 учебном году в общеобразовательном учреждении:  
а) классов (учебных групп) 4 обучающихся 24 чел.,  
из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) 4,  
обучающихся 24 чел.,  
из них во 2 смену обучается классов (учебных групп) 0,  
обучающихся 0.
10. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ имеется
11. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014/ 2015 учебный год имеется
12. Качество ремонтных работ:  
Текущих удовлетворительно  
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантии обязательства подрядчиков своими силами
13. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:  
Площадь участка 5125м2, сколько на участке деревьев 30,  
В том числе фруктовых 0, ягодных кустов 12.  
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние хорошее  
Учебно – опытный участок и его характеристика представлены все разделы  
Ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние забор ж/б стлб, сетка рабица  
Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивная площадка 100 x 50м, школьный стадион 100x100, удовлетворительное
14. Наличие столовой или буфета столовая, число посадочных мест 36  
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями обеспечена, состояние хорошее  
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой хорошее, посудой обеспечено полностью  
Наличие инструкции и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников имеется, документация ведется
15. Организация питьевого режима соблюдается
16. Наличие кабинета врача нет  
Наличие процедурной нет  
Наличие стоматологического кабинета нет  
Наличие кабинета педагога – психолога нет
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся медсестра, ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ, договор № от 30.12.13  
*(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения,*  
*надо указать договор или другой документ, подтверждающих медицинское обслуживание)*
18. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы ( котельная, теплоцентрализованная, печное, и др.), ее состояние готова, котельная центральная, состояние удовлетворительное  
Опресована ли отопительная система да
19. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение 100% открытая площадка
20. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) люминесцентное, электролампы
21. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме да

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования( дан номер акта) август 2014 года

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) огнетушители

24. Выполнение правил пожарной безопасности выполняется

25. Наличие и состояние:

- водоснабжения имеется, водопровод,

- электроснабжения имеется,

- канализации очистные сооружения

26. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена фрамуги

27. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей. Проживающих в расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения имеется

28. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 9

29. Сколько обучающихся нуждается в интернате подвозе 0

30. Замечания и предложения комиссии:

- вывод сигнализации о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны\*

\* нет технической возможности (при появлении возможности установки коммутатора кнопк вывода будут установлены во всех образовательных учреждениях)

31. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году :

МОУ Всехсвятская ООШ готова, принять

Председатель комиссии

И.И.Голядкина

Члены комиссии

М.Р.Калинина

Т.А.Смирнова

А.В.Гречихин

А.Н.Грачев